


Špecifikácia okien ObZS – 1. poschodie


Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	22
Názov	Zubná ambulancia 1 Zubná ambulancia 2

$\frac{6\ 000}{1800(950)}$



Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	21, 20 a 26
Názov	21 Denná miestnosť 20 Chodba 26 Toalety


$\frac{6\ 000}{1800(950)}$



Izolačná výplň alebo múr na šírku prepážky (medzisteny)

Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	16 a 17
Názov	16 Čakáreň 17 Miestnosť


6 000
1800(950)



Izolačná výplň alebo múr na šírku prepážky (medzisteny)


Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	23
Názov	Čakáreň

4 800
1800(950)




Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	24
Názov	Denná miestnosť

2 400
1800(950)




Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	25
Názov	Rehabilitácia

2 400
1800(950)



Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	13 a 15
Názov	Gynekologická amb.

6 000
1800(950)





Izolačná výplň alebo múr na šírku prepážky (medzisteny)

Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	1
Názov	Vestibul a schodiskový priestor

4 800 – Časť „Schodiskový priestor“
2600(950)

Fixné okno	Fixné okno	Fixné okno	Fixné okno
Fixné okno	Fixné okno	Fixné okno	Fixné okno
Podmurovať (domurovať parapet)			

4 800 – Časť „Vestibul“
2600(950)

Fixné okno			Fixné okno
Fixné okno	Fixné okno	Fixné okno	Fixné okno
Podmurovať (domurovať parapet)			

Objekt	Ambulancia
Podlažie	1. poschodie
Číslo miestnosti	2, 3, 6, 7 a 12
Názov	Sociálne zariadenia (WC)

Okná 500x500 mm - 7 ks



- umiestnenie kľučiek na oknách ako doteraz (Ľ alebo P)